

Varisco JD 1-110 G10 MLD01 TROLLEY

На объекта зачастую приходится передвигать насосную установку с места на место. Выполненная на передвигаемой ручной тележке с резиновыми колёсами мотопомпа Varisco Varisco JD 1 TROLLEY идеально подойдёт тем, кому необходима локальная мобильность центробежного насоса.



Технические характеристики

Маканиан и й напар м:	25
Максимальный напор, м:	25
Максимальный расход, м.куб/час:	от 22
Мощность двигателя, л.с:	4,2
Обороты двигателя об/мин:	3 600
Размер напорного патрубка, мм:	40
Размер приточного патрубка, мм:	40
Размер частиц, мм:	20
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения

Модель	Напор, м	□ Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л.	□ □Объем □ □Ø частий □Вес,		
				C.	бака, л	MM	КΓ
JD 1-110 G10 MLD01 TROLLEY	25	25	Lombardini	4,2	5	20	37

Модель	Напор. м	□ Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л. с	□ □Объем □ □Ø частищ □Вес		
				тугощность, л. с	бака, л	MM	КГ
JD 1-110 G10 MLD02 TROLLEY							
	25	25	Lombardini 15LD225	4,2	5	20	47
Срок поставки							
Стоимость с НДС							
Дополнительная і	информац	ия					
ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования				Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru			
Отделение строительной техники и навесного оборудования				L.	E-man. miowanas-su.ru		

http://atlas-stt.ru